

True HEPAフィルター搭載 空気清浄機



BK(ブラック)
49 06064 26636 8

HPA-160J

品番	HPA-160J
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	50Hz 47W(TURBO)・41W(HIGH)・36W(MIDDLE)・32W(LOW) 60Hz 59W(TURBO)・49W(HIGH)・39W(MIDDLE)・33W(LOW)
消費電気代 ^{※1}	約1.0円(TURBO)・約0.9円(HIGH)・約0.8円(MIDDLE)・約0.7円(LOW)
風量	50Hz 3.5m ³ /min(TURBO)・3.0m ³ /min(HIGH) 2.2m ³ /min(MIDDLE)・1.6m ³ /min(LOW) 60Hz 3.6m ³ /min(TURBO)・2.9m ³ /min(HIGH) 1.9m ³ /min(MIDDLE)・1.3m ³ /min(LOW)
騒音	58dB(TURBO)・54dB(HIGH)・48dB(MIDDLE)・41dB(LOW)
適応床面積 ^{※2}	32.5m ² (19.7畳)まで
外形寸法	W207×D281×H653mm
質量	4.5kg
コードの長さ	約1.85m
付属品	True HEPAフィルター1セット(2個)・活性炭プレフィルター
オープン価格	入数 1

ハネウェル ファブリーズ クール&リフレッシュリビングファン



BK(ブラック)
49 06064 26627 6

HFT-R230

品番	HFT-R230
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	50Hz 26W/60Hz 30W
消費電気代 ^{※1}	約0.6円(強・首振り時)
風速	180m/min
風量	4.5m ³ /min
外形寸法	W240×D244×H810mm
質量	3.0kg(リモコン含む)
コードの長さ	約1.8m
付属品	ファブリーズ芳香剤カートリッジ1個 (ふんわりホワイトシャボンの香り)、リモコン
オープン価格	入数 2

ハネウェル ファブリーズ クール&リフレッシュファン



BK(ブラック)
49 06064 26466 1



WH(ホワイト)
49 06064 26465 4

HFT-118

品番	HFT-118
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	50Hz 24W/60Hz 25W
消費電気代 ^{※1}	約0.5円(強・首振り時)
風速	120m/min
風量	1.3m ³ /min
外形寸法	W152×D155×H417mm
質量	1.7kg
コードの長さ	約1.9m
付属品	ファブリーズ芳香剤カートリッジ1個 (ふんわりホワイトシャボンの香り)
オープン価格	入数 2

ターボサーキュレーター



BK(ブラック)
49 06064 26027 4

HT-809

品番	HT-809
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	50Hz 35W(強)・24W(中)・20W(弱) 60Hz 32W(強)・23W(中)・18W(弱)
消費電気代 ^{※1}	約0.8円(強)・約0.5円(中)・約0.4円(弱)
騒音	53dB(強)・51dB(中)・49dB(弱)
外形寸法	W265×D150×H260mm
質量	1.7kg
羽根サイズ	20cm
コードの長さ	2.5m
畳数	4.5~6
4,761円(税抜)	入数 6

ターボサーキュレーター(首振り機能付き)



BK(ブラック)
49 06064 26028 1

HFT-115

品番	HFT-115
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	50Hz 32W(強)・26W(中)・21W(弱) 60Hz 30W(強)・24W(中)・19W(弱)
消費電気代 ^{※1}	約0.7円(強)・約0.6円(中)・約0.5円(弱)
騒音	[首振りなし]55dB(強)・53dB(中)・50dB(弱)
外形寸法	W285×D165×H320mm
質量	2.05kg
羽根サイズ	20cm
コードの長さ	2.2m
畳数	4.5~6
5,328円(税抜)	入数 4

ターボサーキュレーター(首振り機能付き)



BK(ブラック)
49 06064 12227 5

HFT-2114

品番	HFT-2114
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	50Hz 32W(強)・26W(中)・20W(弱) 60Hz 30W(強)・23W(中)・18W(弱)
消費電気代 ^{※1}	約0.7円(強)・約0.6円(中)・約0.4円(弱)
騒音	[首振りなし]47dB(強)・44dB(中)・42dB(弱)
外形寸法	W285×D165×H320mm
質量	2.05kg
羽根サイズ	20cm
コードの長さ	2.2m
畳数	4.5~6
6,666円(税抜)	入数 4

スーパーターボサーキュレーター



BK(ブラック)
49 06064 26029 8

HFT-313

品番	HFT-313
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	50Hz 29W(強)・26W(中)・23W(弱) 60Hz 32W(強)・28W(中)・23W(弱)
消費電気代 ^{※1}	約0.6円(強)・約0.6円(中)・約0.5円(弱)
騒音	56dB(強)・51dB(中)・46dB(弱)
外形寸法	W390×D210×H360mm
質量	2.35kg
羽根サイズ	25cm
コードの長さ	1.8m
畳数	8~10
5,714円(税抜)	入数 2

※1 1kWh22円で算出 50Hzの場合 ※2 適用床面積はTURBO運転時の面積です。日本電機工業規格(JEM1467)に基づくものです。

⚠️ ご使用に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

愛情点検



長年ご使用の電化製品の点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れてもときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ず販売店または、当社サービスセンターに点検をご相談ください。

●商品の仕様は性能向上のために予告なく変更する場合があります。●オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。●商品写真は印刷物につき、実物とは色・柄等若干異なる場合があります。

〈輸入販売元〉

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

詳しい情報は www.ccp-jp.com または

シー・シー・ピー

シー・シー・ピー
生活家電の
最新情報は



シー・シー・ピーは、2004年から日本総代理店として、この信頼のHoneywellブランド製品を提供しています。

©2013 All Rights Reserved Kaz USA, Inc. The Honeywell Trademark is used by Kaz USA, Inc. under license from Honeywell International Inc.

・Honeywellの商標はKaz USA社がハネウェル・インターナショナル社の承諾を得て使用しています。

製品・修理に
関するお問合せ (株)シー・シー・ピー サービスセンター
TEL 03-3527-8899 ※受付時間: 祝祭日を除く月~金曜日9:30~17:00

お問い合わせ、ご相談はサービスのゆきとどいた当店へどうぞ。



ハネウェルで空気をキレイに。
毎日をもっと快適に。

PRODUCT CATALOG

総合カタログ

世界から信頼されるブランド

Honeywell ~ハネウェル~ とは

ハネウェル社は、米国ニュージャージー州で1886年に設立されました。航空機で使用されている「自動制御装置(Automatic Master Sequence Selector)」の基礎技術開発で世界のテクノロジーリーダーとなり、その後もジェットエンジンや電子誘導システムなどの航空宇宙関連分野を手掛けるグローバル企業に発展しました。創立以来、125年以上の間イノベーションを続け常に先端技術を駆使した製品の開発と提供で、その技術力の高さを評価されています。

1996年にはコンシューマー向けの空調機器や加湿器などの家電市場に参入。現在ハネウェルブランドの健康・生活環境家電のカテゴリーは、ヘルスケア製品を専門とするKAZ社のライセンスのもとに、世界中で販売されています。特に空気清浄機は世界で約100万台以上の販売実績を誇り、米国評論雑誌「AQS」の調査結果では*アレルギー専門医の72%がハネウェルをNo.1と認めているなど、揺るぎない信頼を得ています。

*米国アレルギーぜんそく免疫学会による調査結果



航空機コックピット内の
空気熱管理システム



ジェットエンジン開発

LINEUP



空気清浄機
HPA-160J



ハネウェル ファブリーズ
クール&リフレッシュファン
HFT-R230



サーキュレーター
HT-809

True HEPAフィルターでクリーンな空気を取りもどそう。

ハネウエルの空気清浄機はあなたのお部屋の空気中の花粉やカビ、ハウスダストなど、目に見えるものから見えないものまで、しっかり捕集。赤ちゃんにも安心なすこやかでクリーンな環境をつくります。

ダブルフィルターでニオイも微細なハウスダストもキャッチ

微細なアレル物質を最大
99.97%
まで捕集^{※1,2}

活性炭プレフィルター
粒子を捕集・吸着し、ニオイを低減

True HEPAフィルター

0.3ミクロンまでの浮遊物を**99.97%捕集**^{※1,2}
(ダニ・花粉・ホコリ・細菌・カビ・ウイルス・砂(黄砂)・チリなど)

空気中に浮遊しているニオイや有害化学物質やウイルスについても減少の手助けをします。

(すべての有害化学物質に対応するわけではありません。)

PM2.5 対応^{※8}

適応量数 約**20**量^{※4}

1時間あたりの電気代 約**0.7**円^{※5}

空清スピード 8畳の場合 約**14**分^{※6}

True HEPAフィルター

高い空気清浄機能


True HEPAフィルターを通り抜ける空気中の0.3ミクロン以上の浮遊粒子を最大99.97%まで捕集します。^{※1,2} クリーニングレベルは3段階の切り替えとターボモード運転より選択が可能です。

活性炭プレフィルター

不快なニオイや、空気中の有害化学物質の低減を手助け^{※3}

活性炭プレフィルターには活性炭、ゼオライトを使用。空気中のいやなニオイや有害化学物質低減の手助けをします。

浮遊する目に見えないハウスダストもキャッチ!



動作のしくみ

- 1 汚れた空気を吸い込みます。
- 2 活性炭プレフィルターにより、大きな粒子を取り除き、空気中の有害化学物質やニオイを低減します。
- 3 True HEPAフィルターを通過することで、0.3ミクロン以上の粒子を99.97%捕集します。
- 4 きれいな空気をお部屋に送り出します。

何気ない毎日の生活アクションでハウスダストは家中を舞っています

毎日のお掃除を欠かさず行っている綺麗なお部屋でもホコリ・花粉・ダニやウイルスなどが絶えず侵入・発生しています。目に見えないハウスダストは、お部屋の空気中に常に漂い、アレルギーを引き起こす一因となるのです。

〈ハウスダストが侵入・舞い上がりやすい生活アクションの例〉



舞い上がったハウスダストが溜まりやすい場所は「壁際」
花粉やホコリは人の動きにより壁際に溜まりやすくなります。

壁際に溜まりやすいハウスダストをパワフル吸引

本体後方からハウスダストを急速吸引。クリーンな空気を一気に前方へ送り込みます。吸引したハウスダストをTrue HEPAフィルターと活性炭プレフィルターのダブルフィルターにより、空気中の汚れをしっかりと捕集し、人の集まるスペースをいつでもクリーンな空間にします。



True HEPAフィルターで安心、すこやかでクリーンな環境に



毎日の生活アクションにより、花粉・カビ・ウイルスなど空気中には様々な微細な粒子が舞い上がります。ハネウェルのTrue HEPAフィルターなら、空気中に漂うハウスダストやウイルスを捕集。クリーンな環境をつくるのは、ハネウェルの空気清浄機におまかせください。



健康影響が懸念される微粒子は様々な空間で浮遊

リビング

- ニオイ
- 花粉 10~100ミクロン
- タバコの煙※7 0.3~1ミクロン
- カビやその他の菌類 5ミクロンより大きいもの

寝室

- ホコリ 0.5~10ミクロン
- 毛・皮膚などのベットの汚れ 5~80ミクロン
- 空気中の細菌やウイルス


アレル物質の大きさ



True HEPAフィルターの確かな実力。

集じん性能試験 クリーンルームで、0.3ミクロン・0.5ミクロン・2.5ミクロンの粒子（擬似ハウスダスト）を散布し、集じん能力を計測。


<約6畳相当での測定結果> 60㎡(16畳相当)の測定結果より得られた集じん能力を用いて、25㎡で実機の稼動を想定した時の濃度減衰を計算



■試験機関: 新日本空調(株) ■試験方法: 60㎡(16畳相当)のクリーンルームで粒子を散布し、実機を稼動(TURBO運転)し除去率を計測。

捕集性能試験 試験空間で浮遊するウイルス・細菌・カビを噴霧し、捕集能力を計測。

<約6畳相当での測定結果>



■試験機関: (株)エフシーエー総合研究所 ■試験機関: (一財)北里環境科学センター ■試験機関: (一財)北里環境科学センター
 ■研究報告書: 第25070号 ■研究報告書: 北生発25_0161_1号 ■研究報告書: 北生発25_0161_2号
 ■試験方法: 25㎡(6畳相当)の試験空間で日本電機工業会が定める性能試験評価にて実施。ウイルスを噴霧。実機を稼動(ターボモード)させ、除去率を確認。 ■試験結果: 40分で99%除去
 ■試験方法: 25㎡(6畳相当)の試験空間で日本電機工業会が定める性能試験評価にて実施。細菌を噴霧。実機を稼動(ターボモード)させ、除去率を確認。 ■試験結果: 39分で99%除去
 ■試験方法: 25㎡(6畳相当)の試験空間で日本電機工業会が定める性能試験評価にて実施。カビを噴霧。実機を稼動(ターボモード)させ、除去率を確認。 ■試験結果: 33分で99%除去



ハネウェルの空気清浄機なら、空気の問題をダブルで解決!!

True HEPAフィルターで空気の汚れ問題を解決! + 活性炭プレフィルターで気になるニオイ問題を解決!

使用前

使用后


目に見えないハウスダストも捕集!

- ホコリ
- 毛・皮膚などのベットの汚れ
- 花粉
- カビやその他の菌類
- 空気中の細菌やウイルス

悪臭を吸着!

- ニオイ
- タバコの煙※7
- ペットのニオイ

設置面積はわずかA4サイズのスリム設計!



簡単タッチ操作でお部屋の空気をきれいにします



フィルター交換時期

交換時期になると、フィルター交換お知らせランプが交換時期をお知らせします。

True HEPAフィルター 1セット(2個)
EX-3410-00

交換目安: 約1年※9 価格: 6,000円(税抜)

活性炭プレフィルター 1個
EX-3412-00

交換目安: 約5ヶ月※9 価格: 2,500円(税抜)

HPA-160J-BK True HEPAフィルター搭載 空気清浄機

- True HEPAフィルター
- 活性炭プレフィルター
- 3段階クリーニングレベル
- ターボモード
- 切タイマー 2H/4H/8H
- 簡単操作

付属品: True HEPAフィルター1セット(2個)、活性炭プレフィルター1個 ※本体内に付属されています。

HPA-160J-BK
49 06064 26636 8



※1. フィルターを通過する空気から、大きさが0.3ミクロン以上のもの、全体的な粒子の減少量は、処理される空気の量、汚染物質の種類、汚染物質の空気中への流入速度などの多くの要素によって変化します。 ※2. 独立機関の試験報告書100954017COL-001に基づくもの。これらの試験結果は、TURBO運転に設定して2時間使用した後、以下に述べる空気中の細菌、カビ、ウイルスなどの程度減少するかについてテストしたものをもっています。細菌(大腸菌)は99.9%、カビ(アスペルギルス・フラジリエンシス)は99.9%、ウイルス(MS2)は99.7%という結果でした。 ※3. においを減少させる活性炭プレフィルターを用いて動作させた場合のもの。この空気清浄機を動作させる際は、常にこのプレフィルターを使用する事をお要めます。部屋の中に通常漂っているにおいや空気中の有害化学物質を効果的に減少させることができるよう、この活性炭プレフィルターは5ヶ月ごとに交換してください。この商品を燃焼器具と併用してお使いになる場合には、換気をしてください。一酸化炭素中毒を起すことがあります。 ※4. 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づく数値です。(TURBO運転時) ※5. 50Hz・1.0kWあたり22円で計算。 ※6. 清浄時間算出条件については、日本電機工業会規格(JEM1467)に基づく試験方法により算出しています。 ※7. タバコに含まれる一酸化炭素等は除去されません。 ※8. この空気清浄機では0.3ミクロン未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また空気中の有害物質のすべてを除去できるわけではありません。 ※9. 活性炭プレフィルター、True HEPAフィルター交換の目安は、日本電機工業会規格(JEM1467)に基づく試験方法により算出。タバコを1日に5本吸った場合を想定、使用状況により、寿命が早いことがあります。

Honeywell



お部屋にこもった気になるニオイをスピードリフレッシュ!!
風と一緒にファブリーズの香りがお部屋に広がります。

お部屋のニオイ気になりませんか？

ハネウェル ファブリーズ クール&リフレッシュファンは、ファブリーズ芳香剤カートリッジを本体にセットするだけで、風と一緒にファブリーズの香りがお部屋に広がり、ニオイの問題をスピード解決します。



ファブリーズ芳香剤カートリッジが1つ付属されています。



HFT-118


ファブリーズの香りがすばやくお部屋に広がります。

オールシーズン大活躍!
急な来客や、窓を閉めっぱなしの時も使える!

新発想!
ファブリーズ芳香剤カートリッジが使えるタワー型ファン

ファブリーズの香りとはファンによる空気の流れが一緒になり、お部屋全体の空気をリフレッシュします。もちろんファブリーズ芳香剤カートリッジを使用せずファンだけでも使用できます。

ハネウェル ファブリーズ クール&リフレッシュファンの空気の流れ



HFT-R230

- 01 お部屋の空気リフレッシュ**
約30分後にはお部屋全体にファブリーズの香りが広がり、リフレッシュできます。
- 02 香りの強さを調節できます**
お部屋の広さやシーンによって香りの強さを5段階まで調節できます。
- 03 香りが長続き**
ファブリーズ芳香剤カートリッジの香り継続期間は約1ヶ月*1です。

使い方は簡単

- 01** カートリッジ収納部のふたをあけて、カートリッジをセットします。
- 02** 風量調節ダイヤルを回してスタートします。
- 03** 香り調節ダイヤルを回して、お好みの量に調節してください。



〈付属品〉
ファブリーズ芳香剤カートリッジ
(ふんわりホワイトシャボンの香り)



*1. 香りなしでファンを使用する場合は、ファブリーズ芳香剤カートリッジを取り外してください。

ニオイが気になるこんな場所におすすめ

<p>玄関に</p> <p>帰宅時・急な来客</p>	<p>リビングに</p> <p>皆が集まる場所</p>	<p>脱衣所に</p> <p>湿度が多くジメジメした空間</p>	<p>寝室に</p> <p>心地良い眠りに</p>	<p>ペットのいるご家庭に</p> <p>可愛いペットのニオイも本当は気になる</p>
-----------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------	--

<p>香りの広がり 約20畳対応*2</p> <p>HFT-118 ハネウェル ファブリーズ クール&リフレッシュファン</p> <p>香り調節 風量調節 首振り 簡単操作</p> <p>付属品:ファブリーズ 芳香剤カートリッジ</p> <p>ブラック 49 06064 26466 1 ホワイト 49 06064 26465 4</p>	<p>リモコン付き 香りの広がり 約40畳対応*2</p> <p>HFT-R230 ハネウェル ファブリーズ クール&リフレッシュファン リビングタイプ</p> <p>香り調節 風量調節 首振り 簡単操作 リモコン</p> <p>付属品:ファブリーズ 芳香剤カートリッジ、リモコン</p> <p>ブラック 49 06064 26627 6</p>
---	---

*1. 1日8時間使用、風速:強時、香り濃度:最大時 温度や湿度などの環境によって持続時間は変わります。*2. ファン:の強さ:強、香りの強さ:最大、首振り機能:OFF時、送風距離とは異なります。


©2013 All Rights Reserved, Kaz USA, Inc., The Honeywell Trademark is used by Kaz USA, Inc. under license from Honeywell International Inc. The Fabreze Trademark is used by Kaz USA, Inc. under license from The Procter and Gamble Company.
*Honeywellの商標はKaz USA社がハネウェル・インターナショナル社の承諾を得て使用しています。*ファブリーズの商標はKaz USA社がプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)社の許諾を得て使用しています。

扇風機とはひと味違う！ サーキュレーターといえばハネウエル

アメリカをはじめ、世界各国で愛用されているサーキュレーター、ハネウエル。
ハネウエルのサーキュレーターが送り出す風は**トルネード(竜巻)気流**と呼ばれるように、まわりの空気を巻き込みながらうずを巻いてダイナミックに、まっすぐ遠くまで届くのが特徴。この風の力で部屋の空気を循環させ、よどんだ空気の解消や、エアコン使用時の室内の温度差をすばやく均一にします。



サーキュレーターと扇風機では風の出方が違います。




ハネウエルサーキュレーターのトルネード気流が室内の空気をダイナミックに効率よく循環させます。それが、扇風機よりも空気循環に適している理由です。

空気循環の効率が格段に違います。

当社テストによれば、エアコン使用時に天井と床付近に生じる室内の温度差(温度ムラ)をサーキュレーターがわずか2分で解消したのに対し、扇風機の場合は2時間以上もかかりました。室内の温度ムラをまたたく間に解消し、エアコンの冷暖房効率を上げるのにサーキュレーターは最適です。

空気循環の効率が格段に違います。

※床上10cmと天井付近の温度を測定。温度差が1度以下になるまでにかかる時間を計測
※使用環境により異なります。



エアコンとの併用で、夏約20%、冬約25%も電気代を節約できます*。

サーキュレーターを併用すると、室内の温度差が解消されるので冷暖房の電力をムダ使いしません。また、エアコンの設定温度を夏は2℃上げ、冬は2℃下げても室温が均一なので、変わらない快適さ。サーキュレーターで、一年中快適に省エネ・節約ができます。

*当社テストによる：コンクリート洋間8畳、床上1mの温度を一定¹⁾に保つのに必要な電力量を測定²⁾比較
1) 冷房時28℃、暖房時20℃ 2) エアコンのみ運転時と、エアコン+サーキュレーター運転時



サーキュレーターを上手に活用して、毎日をもっと便利に、快適に。

冷暖房との併用

すばやく、お部屋の温度ムラを解消し、快適に。エアコン以外の暖房器でも同じ効果が得られます。



室内から外へ、外から室内へ

パワフルな風が、お部屋にこもったニオイや汚れた空気を室外に出したり、爽やかな外気を室内に取り込みます。



室内干しの乾燥に

室内干しの洗濯物に直接送風することで、厚手の衣類も素早くからっと。



お部屋からお部屋へ

冷暖房のある部屋からない部屋へ向けて送風し、冷気・暖気を広く行き渡らせます。



湿気の除去

湿気がこもりがちな風呂場や、押入れ、靴箱に向けて送風し、湿気を飛ばして快適に。



お部屋に合わせて色々選べる!

HT-809 ターボサーキュレーター

希望小売価格：4,761円(税抜)
J A N : 49 06064 26027 4

- トルネード高性能ブレード
- 3段階風量調節機能
- 上下90度風向角度
- 20cm羽根



HFT-115 ターボサーキュレーター(首振り)

希望小売価格：5,328円(税抜)
J A N : 49 06064 26028 1

- トルネード高性能ブレード
- 3段階風量調節機能
- 上下90度風向角度
- 左右80度風向調節
- 20cm羽根



HFT-2114 ターボサーキュレーター(首振り)

希望小売価格：6,666円(税抜)
J A N : 49 06064 12227 5

- トルネード高性能ブレード
- 3段階風量調節機能
- 上下90度風向角度
- 左右80度風向調節
- 20cm羽根

- お手入れ
- 音が静か

- お手入れ ワンタッチで前面ガードが外せてお手入れラクラク!
- 音が静か 運転音が約10~15%小さくなりました(当社従来比) ※弱モードの騒音は約42dB(A)



HFT-313 スーパーターボサーキュレーター

希望小売価格：5,714円(税抜)
J A N : 49 06064 26029 8

- トルネード高性能ブレード
- 3段階風量調節機能
- 上下90度風向角度
- 25cm羽根

